



Zagęszczarka Wacker WPU 1550

Model: WPU 1550A,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/zageszczarki-wacker-neuson/1612-1132-zageszczarka-wpu-1550a.html#/model-wpu_1550a

Producent: WACKER NEUSON

Nr referencyjny: 5000630033

Inne kombinacje produktu:

Model
WPU 1550A
WPU 1550Aw



Informacje

Zagęszczarka gruntu Wacker Neuson WPU 1550 - 90kg, Honda GX160, szerokość płyty: 500 mm

Opis produktu

Zagęszczarka dwukierunkowa WPU 1550 to profesjonalista od zagęszczania asfaltu i kostki brukowej, a także zagęszczania gruntu mieszanego wszędzie tam, gdzie jest mało miejsca. Dzięki solidnej konstrukcji nadaje się ona doskonale do profesjonalnych prac w ogrodnictwie i pielęgnacji terenów zielonych, a także w budownictwie drogowym, na przykład do zagęszczania podsypki żwirowej ciągów pieszych i jezdnych oraz parkingów.

Cechy szczególne:

- Kształt płyty pozwalający na dobrą manewrowość
- Dźwignia gazu w optymalnym miejscu
- Dogodne miejsce zbiornika na wodę
- Solidna konstrukcja ze zraszaczem

Parametry techniczne:

WPU 1550A / WPU 1550Aw*

ciężar roboczy (bez
zbiornika na wodę)* 90 kg

siła odśrodkowa 15 kN

rozmiar płyty
roboczej (B x L) 500 x
586 mm

szerokość robocza 500 mm

częstotliwość 98 Hz

posuw do przodu maks. (w zależności od gruntu i 29 m/min od czynników zewnętrznych)

wydajność powierzchniowa maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) 870 m²/h

*WPU 1550Aw (wersja ze zbiornikiem wody): ciężar 94 kg

Parametry silnika:

WPU 1550A / WPU 1550Aw

typ silnika Silnik benzynowy, jednocylindrowy, czterosurowy, chłodzony powietrzem

producent silnika Honda

silnik GX 160

pojemność skokowa 163 cm³

moc silnika maks. (DIN ISO 3046) 3,6 kW

przy
prędkości 3.600 1/min
obrotowej

zużycie
paliwa 1,8 l/h
napędowego

pojemność
baku (paliwo) 3,7 l

transmisja
siły Od silnika
napędowego
przez
automatyczny
napęd pasowy
odśrodkowy
bezpośrednio do
wzbudnicy.

typ paliwa silnik
napędowego benzynowy